

Eksempel fra

Antikoagulasjonsbehandling med warfarin

Denne rapporten gir detaljert oversikt over alle dine listepasienter som bruker warfarin, jf. tabellen nedenfor som er en av tre oversiktstabeller i rapporten. I tillegg inneholder rapporten mye nyttig informasjon og forslag til problemstillinger som du kan se på på egenhånd eller i smågruppen/kollegagruppen.

Tabell 2: Indikasjoner for og gjennomføring av warfarinbehandlingen. Listepasienter uten resept på NOAK med færre enn 5 INR-svar, samt INR-verdi > 6,0 er uthevet. Pasienter merket med * på Antall INR-svar har resept på NOAK. ID-nummeret er pasientens journalnummer i din praksis. Programvaren du har fått gjør at du kan finne tilbake til pasienten ved behov ved å bruke ID-nummeret. Det er plass til å skrive noen stikkord fra journalen i kommentarfeltet.

Kjønn Alder	Indikasjon	Antall INR- svar	Antall svar i området 2,0-3,0	laveste INR- verdi	høyeste INR- verdi	ID-nr	Merknader
Kv 61		6*	5	2,6	3,4	953	
Kv 62	K78	5*	3	1,9	3,4	13000	
Kv 74	K94	1	0	1,6	1,6	2974	
Kv 79	K78	10	8	2,1	9,0	1583	
Ma 47	K77	9	9	2,0	2,8	8186	
Ma 66	K93	4	3	2,1	3,2	5554	
Ma 74	K93	8*	7	1,0	2,5	810	
Ma 86	K93	11	11	2,1	2,8	26825	